












Spülenunterbau ab 45 cm

Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Einbauspüle 1 Becken 1,5" Stopfenventil separater Resteausguss Ab- und Überlaufgarnitur</p> <p>Maße: Beckengröße: 335 x 365 x 150 mm Außenmaß: 780 x 435 mm (B x T) Ausschnittmaß: 760 x 415 mm (B x T) Spülenunterbau ab 45 cm Nicht am Zeilenende oder neben Hochschranke einbaubar bei Spülenunterbau 45 cm</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl Ziehglanz ohne Lochbohrung Edelstahl Ziehglanz Becken rechts und Lochbohrung Edelstahl Ziehglanz Becken links und Lochbohrung</p>		<p>ZSP002 ZSP003R ZSP003L</p>	<p>76 92 92</p>
 <p>Einbauspüle EUROSTAR ETN 610</p> <p>1 Becken 1,5" Stopfenventil ohne Lochbohrung reversibel</p> <p>Maße: 455 x 435 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl seidenmatt</p>		<p>ZSP172E</p>	<p>130</p>
 <p>Einbauspüle EUROSTAR ETN 611-58</p> <p>1 Becken mit verkürzter Abtropffläche 1,5" Stopfenventil ohne Lochbohrung reversibel</p> <p>Maße: 580 x 510 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl seidenmatt</p>		<p>ZSP173E</p>	<p>144</p>
 <p>Einbauspüle ROX610-41 PAMIRA</p> <p>1 Becken Ø 510 mm 3,5" Siebkorbstopfenventil 1 Lochbohrung</p> <p>Maße: Beckengröße: Ø 410 x 175 mm Außenmaß: Ø 510 mm Ausschnittmaß: Ø 490 mm Spülenunterbau ab 50 cm mit Rundbeckenspüle</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl glatt</p>		<p>ZSP176E</p>	<p>182</p>


Spülenunterbau ab 45 cm

Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Einbauspüle Spark SKX 611-86 1 Becken 2 Lochbohrungen reversibel Siebkorb als Excenterventil 3 1/2"</p> <p>Maße: Beckengröße: 34 x 42 x 16 cm Außenmaß: 86 x 50 cm (B x T)</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl glatt</p> 		ZSP190E	272
 <p>Einbauspüle Spark SKX 611-63 1 Becken mit verkürzter Abtropffläche 2 Lochbohrungen reversibel Siebkorb als Excenterventil 3 1/2" (Drehknopf)</p> <p>Maße: Beckengröße: 340 x 420 x 160 mm (B x T x H) Außenmaß: 635 x 500 mm (B x T) Ausführung/Farbe: Edelstahl glatt</p> 	N	ZSP207E	242
 <p>Einbauspüle Maris MRX 210-40A 1 Becken Slim Top/Flächenbündig 3,5" Excenter-Siebkorbventil (Drehknopf) 2 Lochbohrungen</p> <p>Maße: Außenmaß: 430 x 510 mm (B x T) Ausführung/Farbe: Edelstahl glatt</p> 	N	ZSP222E	664
 <p>Einbauspüle BASIS BFG 611-62 1 Becken mit verkürzter Abtropffläche 3,5" Excenter-Siebkorbventil reversibel</p> <p>Maße: 620 x 500 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: Cashmere Onyx Steingrau Magnolia</p>  		ZSP179FRCA ZSP179FRON ZSP179FRSG ZSP179FRMA	400 400 400 400





Spülenunterbau ab 45 cm

Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Einbauspüle STRATA STG 614-86 1 Becken 3,5" Excenter-Siebkorbventil reversibel</p> <p>Maße: 860 x 435 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: Cashmere Onyx Steingrau Magnolia</p>  		<p>ZSP180FRCA ZSP180FRON ZSP180FRSG ZSP180FRMA</p>	<p>360 360 360 360</p>
 <p>Einbauspüle Lemis 45 S-IF 1 Becken 2 Lochbohrungen reversibel Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5" Excenter-Siebkorbventil (Drehknopf) IF - Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau</p> <p>Maße: Außenmaß: 860 x 500 mm Ausführung/Farbe: Edelstahl Bürstfinish</p> 	N	ZSP208E	488
 <p>Einbauspüle Lemis 45 S-IF Mini 1 Becken mit kompakter Abtropffläche 2 Lochbohrungen reversibel Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5" Excenter-Siebkorbventil (Drehknopf) IF - Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau</p> <p>Maße: Außenmaß: 605 x 500 mm (B x T) Ausführung/Farbe: Edelstahl Bürstfinish</p> 	N	ZSP209E	510
 <p>Einbauspüle Legra 45 S - SILGRANIT 1 Becken mit Sollbruchstellen für Armatur und Excenter reversibel Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5" Siebkorbventil</p> <p>Maße: Außenmaß: 780 x 500 mm (B x T) Ausführung/Farbe: SILGRANIT anthrazit alumetallic weiß</p>  	N	<p>ZSP217A ZSP217AM ZSP217W</p>	<p>466 466 466</p>




Spülenunterbau ab 50 cm

Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Einbauspüle HYDROS HDX 684 1 Becken Integralsiebkorb als Excenterventil 3,5" inklusive Druckknopf-Excenter 2 Lochbohrungen reversibel</p> <p>Maße: 895 x 510 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl glatt</p> 		ZSP182E	686





Spülenunterbau ab 60 cm

Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Einbauspüle Inset 50 x 50 1 Becken 3,5" Excenter-Siebkorbventil 2 Lochbohrungen Ab- und Überlaufgarnitur Maße: Außenmaß: 500 x 500 mm (B x T) Ausführung/Farbe: Edelstahl Ziehglanz</p> 	N	ZSP224E	186
 <p>Einbauspüle ET78 Margarita 1 Becken 3,5" Excenter-Siebkorbventil 2 Lochbohrungen Ab- und Überlaufgarnitur Überlauf in der Abtropffläche Maße: Außenmaß: 780 x 435 mm (B x T) Ausführung/Farbe: Edelstahl glatt</p> 	N	ZSP225E	158
 <p>Einbauspüle SPARTA 2B 1D 2 Becken 3,5" Excenter-Siebkorbventil 2 Lochbohrungen Ab- und Überlaufgarnitur Überlauf im Becken Maße: Außenmaß: 1160 x 500 mm (B x T) Ausführung/Farbe: Edelstahl glatt</p> 	N	ZSP226E	324
 <p>Einbauspüle MARIS MRX 211 G 1 Becken Slim Top/Flächenbündig Integralsiebkorb als Excenterventil 3,5" 2 Lochbohrungen reversibel Maße: 1000 x 510 mm Ausführung/Farbe: Edelstahl glatt</p> 	FRANKE	ZSP183E	774




Spülenunterbau ab 60 cm

Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Einbauspüle HYDROS HDX 654 1 Becken 1 Restebecken Integralsiebkorb als Excenterventil 3,5" inklusive Druckknopf-Excenter 1 Edelstahl Abtropfschale 2 Lochbohrungen reversibel</p> <p>Maße: 965 x 510 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl glatt</p> 		ZSP185E	904
 <p>Einbauspüle SPARK SKX 651 1 Becken 3,5" Excenter-Siebkorbventil reversibel 2 Lochbohrungen</p> <p>Maße: Beckengröße: 450 x 420 x 160 mm Außenmaß: 1000 x 500 mm (B x T) Spülenunterbau ab 60 cm</p> <p>Ausführung: Edelstahl glatt</p> 		ZSP194E	370
 <p>Einbauspüle FRANKE BOX BXX 210/110-45 1 Becken Slim Top/Flächenbündig 3,5" Excenter-Siebkorbventil verdeckter Überlauf Zugknopf Edelstahloptik</p> <p>Maße: Außenmaß: 490 x 450 mm (B x T) Beckengröße: 450 x 410 x 200 mm (B x T x H) Spülenunterbau ab 60 cm Ausführung/Farbe: Edelstahl glatt</p> 		ZSP205E	808
 <p>Einbauspüle Maris MRX 210-50A 1 Becken Slim Top/Flächenbündig 3,5" Excenter-Siebkorbventil (Drehknopf) 2 Lochbohrungen</p> <p>Maße: Außenmaß: 530 x 510 mm (B x T) Ausführung/Farbe: Edelstahl glatt</p> 	N	ZSP223E	706



Spülenunterbau ab 60 cm

Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Einbauspüle STRATA STG 651-86 1 Becken 1 Restebecken 3,5" Excenter-Siebkorbventil reversibel</p> <p>Maße: 860 x 435 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: Cashmere Onyx Steingrau Magnolia</p>  		ZSP187FRCA ZSP187FRON ZSP187FRSG ZSP187FRMA	420 420 420 420
 <p>Einbauspüle Lemis 6-IF 1 Becken 2 Lochbohrungen Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5" Excenter-Siebkorbventil (Drehknopf) IF - Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau</p> <p>Maße: Außenmaß: 615 x 500 mm (B x T) Ausführung/Farbe: Edelstahl Bürstfinish</p> 	N	ZSP210E	616
 <p>Einbauspüle Lemis 6 S-IF 2 Becken 2 Lochbohrungen reversibel Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 2x 3,5" Excenter-Siebkorbventil (Drehknopf) für das Hauptbecken IF - Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau</p> <p>Maße: Außenmaß: 1000 x 500 mm (B x T) Ausführung/Farbe: Edelstahl Bürstfinish</p> 	N	ZSP211E	726
 <p>Einbauspüle Lemis XL 6 S-IF 1 großes Becken (450 x 424 mm) 2 Lochbohrungen reversibel Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5" Excenter-Siebkorbventil (Drehknopf) IF - Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau</p> <p>Maße: Außenmaß: 1000 x 500 mm (B x T) Ausführung/Farbe: Edelstahl Bürstfinish</p> 	N	ZSP212E	628



Spülenunterbau ab 60 cm

	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
	<p>Einbauspüle Etagon 500-IF / A BLANCO N</p> <p>1 Etagenbecken (integrierte Stufe als zusätzliche Funktionsebene) 2 Lochbohrungen 2 ETAGON-Schienen, Edelstahl Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5" InFino Excenter-Siebkorbventil (Zugknopf) IF - Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau mit integrierter Batteriebank</p> <p>Maße: Außenmaß: 540 x 500 mm (B x T) Ausführung/Farbe: Edelstahl Seidenglanz</p>		ZSP213E	1228
	<p>Einbauspüle Etagon 6 SILGRANIT PuraDur BLANCO N</p> <p>1 Etagenbecken (integrierte Stufe als zusätzliche Funktionsebene) 2 Lochbohrungen 2 ETAGON-Schienen, Edelstahl Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5" InFino Excenter-Siebkorbventil (Zugknopf) Einbau von oben mit durchgängiger, großzügiger Batteriebank</p> <p>Maße: Außenmaß: 600 x 510 mm (B x T) Ausführung/Farbe: SILGRANIT PuraDur anthrazit alu-metallic weiß</p>		ZSP215A ZSP215AM ZSP215W	940 940 940
	<p>Einbauspüle Legra 6 SILGRANIT BLANCO N</p> <p>1 Becken Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5" Siebkorbventil</p> <p>Maße: Außenmaß: 585 x 500 mm (B x T) Ausführung/Farbe: SILGRANIT anthrazit alu-metallic weiß</p>		ZSP218A ZSP218AM ZSP218W	594 594 594
	<p>Einbauspüle Legra XL 6 S SILGRANIT BLANCO N</p> <p>1 großes Becken (450 x 424 mm) mit Sollbruchstellen für Armatur und Excenter reversibel Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5" Siebkorbventil</p> <p>Maße: Außenmaß: 860 x 500 mm (B x T) Ausführung/Farbe: SILGRANIT anthrazit alu-metallic weiß</p>		ZSP219A ZSP219AM ZSP219W	624 624 624

Spülenunterbau ab 60 cm

Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Einbauspüle Legra 6 S SILGRANIT 2 Becken mit Sollbruchstellen für Armatur und Excenter reversibel Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5" Siebkorbventil</p> <p>Maße: Außenmaß: 1000 x 500 mm (B x T) Ausführung/Farbe: SILGRANIT anthrazit alu-metallic weiß</p>  <p>BLANCO N</p>		<p>ZSP220A ZSP220AM ZSP220W</p>	<p>624 624 624</p>
 <p>Einbauspüle Etagon 6 Keramik PuraPlus 1 Etagenbecken (integrierte Stufe als zusätzliche Funktionsebene) 2 Lochbohrungen 2 ETAGON-Schienen, Edelstahl Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5" InFino Excenter-Siebkorbventil (Zugknopf) Einbau von oben mit durchgängiger, großzügiger Batteriebank</p> <p>Maße: Außenmaß: 580 x 510 mm (B x T) Ausführung/Farbe: Keramik PuraPlus schwarz basalt weiß</p>  <p>BLANCO N</p>		<p>ZSP221S ZSP221BA ZSP221W</p>	<p>1192 1192 1192</p>

Spülenunterbau ab 80 cm

Beschreibung		Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Einbauspüle Etagon 700-IF / A BLANCO N</p> <p>1 Etagenbecken (integrierte Stufe als zusätzliche Funktionsebene) 2 Lochbohrungen 2 ETAGON-Schienen, Edelstahl Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5" InFino Excenter-Siebkorbventil (Zugknopf) IF - Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau mit integrierter Batteriebank</p> <p>Maße: Außenmaß: 700 x 500 mm (B x T) Ausführung/Farbe: Edelstahl Seidenglanz</p>			ZSP214E	1356
 <p>Einbauspüle Etagon 8 SILGRANIT PuraDur BLANCO N</p> <p>1 Etagenbecken (integrierte Stufe als zusätzliche Funktionsebene) 2 Lochbohrungen 2 ETAGON-Schienen, Edelstahl Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5" InFino Excenter-Siebkorbventil (Zugknopf) Einbau von oben mit durchgängiger, großzügiger Batteriebank</p> <p>Maße: Außenmaß: 780 x 510 mm (B x T) Ausführung/Farbe: SILGRANIT PuraDur</p> <p>anthrazit  alu-metallic  weiß </p>			ZSP216A ZSP216AM ZSP216W	1050 1050 1050

Zubehör für Einbauspülen

Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Versiegelungsklebeband Rolle: Länge 8 m, Breite 50 mm Zur Versiegelung von offenen Schnittkanten bei Arbeitsplatten (z. B. im Bereich von Einbauspülen, Kochfeldern etc.)</p>		ZKB	20,80
 <p>Schlangensiphon Wandabschluss und Raumsparventil</p>  <p>Raumsparbogen 1,5" Länge: ca. 250 mm passend für alle 1,5" Ablaufverbindungen</p>		ZS1 ZS2	20,80 18
 <p>Raumspar-Syphon-Set Rohrgeruchsverschluss, steckbar Mit Raumsparbogen und 3 Geräteanschlüssen Mit Syphon-Flachrohr</p>		ZS4	82
 <p>Stopfen für Hahnlochbohrung Passend für alle Einbauspülen mit 35 mm Hahnlochbohrung, wenn keine Bohrungen benötigt werden (z. B. Mischbatterie ist an der Wand befestigt) Unterteil Kunststoff Schwarz, schraubbar Ausführung/Farbe: Edelstahl poliert</p>		ZS6	16,80

Mischbatterien

	Beschreibung		Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
	<p>650 Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Festauslauf Schwenkbereich: 360°</p> <p>Ausführung/Farbe: Chrom Edelstahl</p>			<p>ZMB67C ZMB67E</p>	<p>206 250</p>
	<p>ATLAS NEO Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Festauslauf Auslauf gerade Farbe: Edelstahl massiv</p>		<p>N</p>	<p>ZMB77E</p>	<p>396</p>
	<p>ATLAS NEO Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Zugauslauf Auslauf gerade Farbe: Edelstahl massiv</p>		<p>N</p>	<p>ZMB78E</p>	<p>478</p>
	<p>KUBUS Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Zugauslauf umschaltbar auf Brausestrahl Farbe: Edelstahl massiv</p>		<p>N</p>	<p>ZMB80E</p>	<p>544</p>
	<p>KUBUS Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Festauslauf Farbe: Edelstahl massiv</p>		<p>N</p>	<p>ZMB79E</p>	<p>396</p>

Mischbatterien

	Beschreibung		Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
	<p>PESCARA L Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Zugauslauf herausziehbare Schlauchbrause umschaltbar auf Brausestrahl Brauseschlauch mit stabiler Metallfeder ummantelt Höhe 420 mm Farbe: Edelstahl massiv</p>			ZMB81E	584
	<p>ACTIVE-PLUS Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Festauslauf drehbarer Auslauf Farbe: Schwarz matt Weiß matt Bronze</p>			ZMB82S ZMB82W ZMB82B	522 522 522
	<p>ACTIVE-PLUS Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Zugauslauf umschaltbar auf Brausestrahl drehbarer Auslauf Farbe: Schwarz matt Weiß matt Bronze</p>			ZMB83S ZMB83W ZMB83B	690 690 690
	<p>KANO Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Festauslauf Kartusche mit keramischen Dichtungen flexible Anschlussschläuche 350 mm Schwenkbereich: 360° Farbe: Chrom</p>			ZMB69C	252
	<p>KANO-S Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Zugauslauf herausziehbare Schlauchbrause Kartusche mit keramischen Dichtungen flexible Anschlussschläuche 350 mm Schwenkbereich: 120° Farbe: Chrom</p>			ZMB70C	332

Mischbatterien

	Beschreibung		Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
	<p>KANO Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Festauslauf Kartusche mit keramischen Dichtungen flexible Anschlusschläuche 350 mm Schwenkbereich: 360° Farbe: anthrazit / chrom alumetallic / chrom silgranitweiß / chrom</p>			<p>ZMB71A ZMB71AM ZMB71W</p>	<p>336 336 336</p>
	<p>KANO-S Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Zugauslauf herausziehbare Schlauchbrause Kartusche mit keramischen Dichtungen flexible Anschlusschläuche 350 mm Schwenkbereich: 120° Farbe: anthrazit / chrom alumetallic / chrom silgranitweiß / chrom</p>			<p>ZMB72A ZMB72AM ZMB72W</p>	<p>442 442 442</p>
	<p>Birte Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Festauslauf geräuscharme, auswechselbare 35 mm Kartusche keramische Dichtungsscheiben Flexible Metall-Anschlusschläuche schwenkbarer Auslauf Farbe: Chrom</p>			<p>ZMB86C</p>	<p>68</p>
	<p>Donau Ausführung: Niederdruck Einhebelmischer mit Festauslauf geräuscharme, auswechselbare 40 mm Kartusche keramische Dichtungsscheiben Flexible Metall-Anschlusschläuche schwenkbarer Auslauf Farbe: Chrom</p>			<p>ZMB87C</p>	<p>102</p>
	<p>Würzburg Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Zugauslauf herausziehbare Schlauchbrause 2-fach verstellbare Geschirrbrause 1200 mm geräuscharme, auswechselbare 40 mm Kartusche keramische Dichtungsscheiben Flexible Metall-Anschlusschläuche Farbe: Chrom</p>			<p>ZMB88C</p>	<p>114</p>

Mischbatterien

Beschreibung		Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Würzburg Ausführung: Niederdruck Einhebelmischer mit Zugauslauf herausziehbarer Schlauchbrause 2-fach verstellbare Geschirrbrause 1200 mm geräuscharme, auswechselbare 40 mm Kartusche keramische Dichtungsscheiben Flexible Metall-Anschlusschläuche Farbe: Chrom</p>		N	ZMB89C	130
 <p>Nizza Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Festauslauf geräuscharme, auswechselbare 40 mm Kartusche keramische Dichtungsscheiben Flexible Metall-Anschlusschläuche Schwenkbereich: 90° Farbe: Chrom Edelstahloptik</p>		N	ZMB73C ZMB73E	130 138
 <p>Ibiza Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Festauslauf geräuscharme, auswechselbare 40 mm Kartusche keramische Dichtungsscheiben Flexible Metall-Anschlusschläuche schwenkbarer Auslauf Farbe: Schwarz matt</p>		N	ZMB84S	138
 <p>Riva Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Festauslauf geräuscharme, auswechselbare 35 mm Kartusche keramische Dichtungsscheiben Flexible Metall-Anschlusschläuche schwenk- und drehbarer Auslauf Farbe: Chrom Edelstahloptik</p>		N	ZMB74C ZMB74E	128 142
 <p>Design Ring Ausführung: Hochdruck Mischbatterie schwenkbar mit seitlichem Griff geräuscharme, auswechselbare 40 mm Kartusche Eco-Klick keramische Dichtungsscheiben Flexible Metall-Anschlusschläuche schwenkbarer Auslauf Farbe: Chrom</p>		N	ZMB85C	142

Mischbatterien

	Beschreibung		Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
	<p>Design Ring Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Zugauslauf herausziehbare Geschirrbrause Schlauchlänge 1500mm geräuscharme, auswechselbare 40 mm Kartusche Eco-Klick keramische Dichtungsscheiben Flexible Metall-Anschlusschläuche schwenkbarer Auslauf Farbe: Chrom Edelstahloptik Schwarz matt</p>			<p>ZMB75C ZMB75E ZMB75S</p>	<p>184 204 204</p>
	<p>Design Ausführung: Hochdruck Mischbatterie mit Spiralfeder 2-fach verstellbare Geschirrbrause geräuscharme, auswechselbare 40 mm Kartusche keramische Dichtungsscheiben Flexible Metall-Anschlusschläuche schwenkbarer Auslauf 360° Farbe: Chrom</p>			<p>ZMB76C</p>	<p>178</p>