















# Beleuchtung 230-240 Volt











|   | Beschreibung   | Breite<br>cm    | Kurz-<br>bezeichnung   | N                 | N                 |
|---|--|-----------------|--|-------------------|-------------------|
|   | <p><b>Regalbodenleuchte „Denver“</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlussfertige edelstahlfarbige Aluminiumleuchte mit eingebautem Schalter an der Unterseite</li> <li>• Mattierter Glasboden aus Sekuritglas</li> <li>• 2000 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker</li> <li>• Rückseitiger Austritt der Netzanschlussleitung: ca. 2,5 mm von der Oberkante, 1,5 mm von der linken Außenkante</li> </ul> <p>Leuchtmittel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leuchtstofflampe T5: 230-240 Volt, 50 Hz</li> <li>• Lichtwärme 4000 K</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 x 200 mm (H x T)</li> </ul> <p>Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Länge: 600 mm, Tragkraft: 2 kg pro 100 mm, 13 Watt (Energieeffizienzklasse: A)</li> <li>• Länge: 900 mm, Tragkraft: 1,5 kg pro 100 mm, 21 Watt (Energieeffizienzklasse: A+)</li> <li>• Länge: 1200 mm, Tragkraft: 1,5 kg pro 100 mm, 28 Watt (Energieeffizienzklasse: A+)</li> </ul> | 60<br>90<br>120 | <p><b>ZRGL 60 E</b></p> <p><b>ZRGL 90 E</b></p> <p><b>ZRGL 120 E</b></p> | 176<br>234<br>326 | 176<br>234<br>326 |
|    | <p><b>Ein-/Ausschalter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für Elektronik-Trafo, LED-Konverter und Leuchtstofflampen</li> <li>• 2000 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker</li> <li>• 2000 mm Zuleitung mit Euroflachkupplung</li> </ul>   |                 | <b>ZHLST</b>   | 32                | 32                |
|    | <p><b>Steckdosenleiste</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: Edelstahl</li> <li>• Anschluss: 250 Volt</li> <li>• 3 Schukosteckdosen, 250 Volt/16 A</li> <li>• Anschlussfertig mit 1800 mm Netzanschlussleitung</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 540 x 64 x 64 mm (H x B x T)</li> </ul>  |                 | <b>ZNLC 3 SE</b>   | 122               | 122               |
|    | <p><b>Doppelsteckdose „Corner“</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: Edelstahl</li> <li>• Aluminiumsteckdose für 2 Schukostecker</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 64 x 150 x 64 mm (H x B x T)</li> </ul>  | 15              | <b>ZNLCDS E</b>  | 74                | 74                |
|   |  |                 |  |                   |                   |












# Einbauspülen

|   | Beschreibung   | Kurzbezeichnung   | N                         |
|---|--|---|---------------------------|
|   |  <p><b>Einbauspüle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken</li> <li>• 1,5" Stopfenventil</li> <li>• Separater Resteausguss</li> <li>• Ab- und Überlaufgarnitur</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beckengröße: 335 x 365 x 150 mm</li> <li>• Außenmaße: 780 x 435 mm (B x T)</li> <li>• Ausschnittmaße: 760 x 415 mm (B x T)</li> <li>• Spülenunterbau ab 45 cm</li> <li>• Nicht am Zeilenende oder neben Hochschränke einbaubar bei Spülenunterbau 45 cm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edelstahl Ziehglanz ohne Lochbohrung</li> <li>• Edelstahl Ziehglanz, Becken rechts und Lochbohrung</li> <li>• Edelstahl Ziehglanz, Becken links und Lochbohrung</li> </ul> | <p><b>ZSP 002</b><br/> <b>ZSP 003 R</b><br/> <b>ZSP 003 L</b></p>   | <p>66<br/> 82<br/> 82</p> |
| N |  <p><b>Einbauspüle Eurostar ETN 610</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken</li> <li>• 1 1/2" Stopfenventil</li> <li>• ohne Lochbohrung</li> <li>• Reversibel</li> </ul> <p>Maße:</p> <p>45,5 x 43,5 cm</p> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edelstahl seidenmatt</li> </ul>   |  <p><b>ZSP 172 E</b></p>   | <p>120</p>                |
| N |  <p><b>Einbauspüle Eurostar ETN 611-58</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken mit verkürzter Abtropffläche</li> <li>• 1 1/2" Stopfenventil</li> <li>• ohne Lochbohrung</li> <li>• Reversibel</li> </ul> <p>Maße:</p> <p>58 x 51 cm</p> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edelstahl seidenmatt</li> </ul>   |  <p><b>ZSP 173 E</b></p> | <p>130</p>                |
| N |  <p><b>Einbauspüle Colibri CIN 620</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Becken</li> <li>• 2 Siebkörbe als 1 1/2" Stopfenventil</li> <li>• ohne Lochbohrung</li> <li>• Reversibel</li> </ul> <p>Maße:</p> <p>78 x 43,5 cm</p>  |  <p><b>ZSP 174 E</b></p> | <p>182</p>                |
| N |  <p><b>Einbauspüle Euroform EFX 621</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Becken</li> <li>• 2 Siebkörbe als 3 1/2" Ventil (1 x Excenter, 1 x Stopfen)</li> <li>• 2 Lochbohrungen</li> <li>• Reversibel</li> </ul> <p>Maße:</p> <p>116 x 47,5 cm</p>  |  <p><b>ZSP 175 E</b></p> | <p>342</p>                |











# Spülenunterbau ab 45 cm

|   | Beschreibung   | Kurzbezeichnung   | N   |
|---|--|---|-----|
|   |  <p><b>Rundbeckenspüle CR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken</li> <li>• 1,5" Stopfenventil</li> <li>• Ab- und Überlaufgarnitur</li> <li>• Ausräschrablonen beiliegend</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beckengröße: Ø 385 x 150 mm</li> <li>• Außenmaße: Ø 450 mm</li> <li>• Ausschnittmaße: Ø 430 mm</li> <li>• Spülenunterbau ab 45 cm ohne Tropfasse</li> <li>• Spülenunterbau ab 60 cm mit Tropfasse</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edelstahl poliert</li> </ul> | <br><b>ZSP 117 E</b>   | 224 |
|   |  <p><b>Tropfasse CT</b></p> <p>Zur Kombination mit Rundbeckenspüle CR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,5" Stopfenventil</li> <li>• Ablaufgarnitur</li> <li>• Ausräschrablonen beiliegend</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beckengröße: Ø 385 x 30 mm</li> <li>• Außenmaße: Ø 450 mm</li> <li>• Ausschnittmaße: Ø 430 mm</li> <li>• Spülenunterbau ab 60 cm mit Rundbeckenspüle</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edelstahl poliert</li> </ul>                                    | <br><b>ZSP 118 E</b>   | 124 |
| N |  <p><b>Einbauspüle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ø 51 cm</li> <li>• Siebkorb mit 3 1/2 Stopfenventil</li> <li>• 1 Lochbohrung</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edelstahl glatt</li> </ul>  | <br><b>ZSP 176 E</b> | 164 |
| N |  <p><b>Einbauspüle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quereinbau möglich (Unterschrank ab 45 cm)</li> <li>• Siebkorb als Excenterventil 3 1/2"</li> <li>• 2 Lochbohrungen</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 51 x 47,5 cm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edelstahl glatt</li> </ul>   | <br><b>ZSP 177 E</b> | 224 |
|   |  <p><b>Pella 1 B</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken</li> <li>• 3,5" Excenter-Siebkorbventil inkl.Bohrung</li> <li>• Überlauf im Becken</li> <li>• inklusive Hahnlochbohrung</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beckengröße: 400 x 400 x 200 mm</li> <li>• Außenmaße: 470 x 520 mm (B x T)</li> <li>• Ausschnittmaße: 458 x 508 mm (B x T)</li> <li>• Spülenunterbau ab 45 cm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edelstahl poliert</li> </ul>                             | <br><b>ZSP 161 E</b> | 676 |









# Spülenunterbau ab 45 cm

|   | Beschreibung   | Kurzbezeichnung  | N           |     |
|---|--|--|-------------|-----|
|   |  <p><b>Derby 1B 1D</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken</li> <li>• 3,5" Siebkorbstopfenventil</li> <li>• Überlauf im Becken</li> <li>• Ab- und Überlaufgarnitur</li> <li>• Reversibel</li> <li>• Inklusive Hahnlochbohrung</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beckengröße: 340 x 400 x 150 mm</li> <li>• Außenmaße: 790 x 500 mm (B x T)</li> <li>• Ausschnittmaße: 770 x 480 mm (B x T)</li> <li>• Spülenunterbau ab 45 cm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edelstahl Ziehglanz</li> </ul>          |  <p><b>PYRAMIS</b><br/>Kitchen Inspirations</p> | ZSP 141 E   | 170 |
|   |  <p><b>SR Mini</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken</li> <li>• 3,5" Exzenter-Siebkorbventil inkl. Bohrung</li> <li>• Überlauf im Becken</li> <li>• Ab- und Überlaufgarnitur</li> <li>• Reversibel</li> <li>• Inklusive Hahnlochbohrung</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beckengröße: Ø 385 x 150 mm</li> <li>• Außenmaße: 765 x 480 mm (B x T)</li> <li>• Ausschnittmaße: 745 x 460 mm (B x T)</li> <li>• Spülenunterbau ab 45 cm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edelstahl Ziehglanz</li> </ul> |  | ZSP 120 E   | 222 |
|   |  <p><b>Stena 45 B-CN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken</li> <li>• 3,5" Exzenter-Siebkorbventil</li> <li>• Reversibel</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beckengröße: 340 x 400 x 162 mm</li> <li>• Außenmaße: 860 x 500 mm (B x T)</li> <li>• Ausschnittmaße: 840 x 480 mm (B x T)</li> <li>• Spülenunterbau ab 45 cm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edelstahl Ziehglanz</li> </ul>   |   | ZSP 164 E   | 268 |
| N |  <p><b>Einbauspüle Euroform EFN 614-78</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Siebkorb als Excenterventil 3 1/2"</li> <li>• 2 Lochbohrungen</li> <li>• Reversibel</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 78 x 47,5 cm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edelstahl seidenmatt</li> </ul>  |   | ZSP178E     | 200 |
| N |  <p><b>Einbauspüle Euroform EFN 614-78</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Siebkorb als Excenterventil 3 1/2"</li> <li>• 2 Lochbohrungen</li> <li>• Reversibel</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 78 x 47,5 cm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edelstahl seidenmatt</li> </ul> <p><b>Inklusive Armatur IRA Festauslauf Hochdruck/Chrom</b></p>  |   | ZSP178E-SET | 338 |






















# Spülenunterbau ab 45 cm

|   | Beschreibung  | Kurzbezeichnung   | N                               |
|---|---|---|---------------------------------|
|   |  <p><b>Manhattan D-100 S</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken</li> <li>• 3,5" Exzenter-Siebkorbventil</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beckengröße: 365 x 440 x 195 mm</li> <li>• Außenmaße: 690 x 510 mm (B x T)</li> <li>• Ausschnittmaße: 670 x 490 mm (B x T)</li> <li>• Spülenunterbau ab 45 cm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe (Abbildungen siehe letzte Seite):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Cristalite+ Onyx</li> <li>2.) Cristalite+ Nero</li> <li>3.) Cristalite+ Gobi</li> <li>4.) Cristalite+ Croma</li> </ol> |  <p>ZSP 153 CLON<br/>ZSP 153 CLNE<br/>ZSP 153 CLGO<br/>ZSP 153 CLCR</p>  | 568<br>568<br>568<br>568        |
| N |  <p><b>Einbauspüle Basis BFG 611-62</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken mit verkürzter Abtropffläche</li> <li>• Siebkorb als Excenterventil 3 1/2"</li> <li>• Reversibel</li> </ul> <p>Maße :<br/>62 x 50 cm</p> <p>Ausführung/Farbe:</p>  |  <p>Onyx<br/>Steingrau<br/>Glacier<br/>Magnolia<br/>Umbra</p> <p>ZSP 179 FRON<br/>ZSP 179 FRSG<br/>ZSP 179 FRGL<br/>ZSP 179 FRMA<br/>ZSP 179 FRUM</p>                       | 362<br>362<br>362<br>362<br>362 |
| N |  <p><b>Einbauspüle Basis BFG 611-62</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken mit verkürzter Abtropffläche</li> <li>• Siebkorb als Excenterventil 3 1/2"</li> <li>• Reversibel</li> </ul> <p>Maße :<br/>62 x 50 cm</p> <p>Ausführung/Farbe:<br/><b>Inklusive Armatur IRA Festlauf Hochdruck/Chrom</b></p>  |  <p>Onyx<br/>Steingrau<br/>Glacier<br/>Magnolia<br/>Umbra</p> <p>ZSP 179 FRON-SET<br/>ZSP 179 FRSG-SET<br/>ZSP 179 FRGL-SET<br/>ZSP 179 FRMA-SET<br/>ZSP 179 FRUM-SET</p> | 502<br>502<br>502<br>502<br>502 |
|   |  <p><b>Formhaus D-100</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken</li> <li>• 3,5" Exzenter-Siebkorbventil</li> <li>• Separater Resteaussuss</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beckengröße: 335 x 420 x 190 mm</li> <li>• Außenmaße: 860 x 500 mm (B x T)</li> <li>• Ausschnittmaße: 840 x 480 mm (B x T)</li> <li>• Spülenunterbau ab 45 cm</li> </ul> <p>1.) Cristalite+ Onyx<br/>2.) Cristalite+ Nero<br/>3.) Cristalite+ Gobi<br/>4.) Cristalite+ Croma</p>  |  <p>ZSP 157 CLON<br/>ZSP 157 CLNE<br/>ZSP 157 CLGO<br/>ZSP 157 CLCR</p>  | 370<br>370<br>370<br>370        |
| N |  <p><b>Einbauspüle Strata STG 614-86</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken</li> <li>• Siebkorb als Excenterventil 3 1/2"</li> <li>• Reversibel</li> </ul> <p>Maße :<br/>86 x 43,5 cm</p> <p>Ausführung/Farbe:</p>  |  <p>Onyx<br/>Steingrau<br/>Glacier<br/>Magnolia<br/>Umbra</p> <p>ZSP 180 FRON<br/>ZSP 180 FRSG<br/>ZSP 180 FRGL<br/>ZSP 180 FRMA<br/>ZSP 180 FRUM</p>                     | 326<br>326<br>326<br>326<br>326 |

# Spülenunterbau ab 45 cm



















|   | Beschreibung  | Kurzbezeichnung   | N  |
|---|---|---|--|
| N | <p><b>Einbauspüle Strata STG 614-86</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken</li> <li>• Siebkorb als Excenterventil 3 1/2"</li> <li>• Reversibel</li> </ul> <p>Maße :<br/>86 x 43,5 cm</p> <p>Ausführung/Farbe:<br/><b>Inklusive Armatur IRA Festauslauf Hochdruck/Chrom</b></p>   |  <p>ZSP180 FRON-SET<br/>ZSP180 FRSG-SET<br/>ZSP180 FRGL-SET<br/>ZSP180 FRMA-SET<br/>ZSP180 FRUM-SET</p>        | <p>466<br/>466<br/>466<br/>466<br/>466</p> |
|   | <p><b>Typos D-100</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken</li> <li>• 3,5" Excenter-Siebkorbventil</li> </ul> <p>Maße:<br/>• Beckengröße: 329 x 429 x 200 mm<br/>• Außenmaße: 860 x 500 mm (B x T)<br/>• Ausschnittmaße: 840 x 480 mm (B x T)<br/>• Spülenunterbau ab 45 cm</p> <p>Ausführung/Farbe:<br/>1.) Cristalite+ Onyx<br/>2.) Cristalite+ Nero<br/>3.) Cristalite+ Gobi<br/>4.) Cristalite+ Croma</p>   | <p>ZSP 104 CLON<br/>ZSP 104 CLNE<br/>ZSP 104 CLGO<br/>ZSP 104 CLCR</p>  | <p>444<br/>444<br/>444<br/>444</p>         |
| N | <p><b>Einbauspüle Sirius 611-78</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken</li> <li>• Siebkorb als Excenterventil 3 1/2"</li> <li>• ohne Lochbohrung</li> <li>• Reversibel</li> </ul> <p>Maße :<br/>• Abmessungen 78 x 50 cm<br/>• Ausschnitt 76 x 48 cm / Eckradius 10 mm</p> <p>Ausführung/Farbe:</p>    |  <p>ZSP 181 TEBL<br/>ZSP 181 TECC<br/>ZSP 181 TECA<br/>ZSP 181 TECH<br/>ZSP 181 TETI</p>                     | <p>390<br/>390<br/>390<br/>390<br/>390</p> |
| N | <p><b>Einbauspüle Sirius 611-78</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken</li> <li>• Siebkorb als Excenterventil 3 1/2"</li> <li>• ohne Lochbohrung</li> <li>• Reversibel</li> </ul> <p>Maße :<br/>• Abmessungen 78 x 50 cm<br/>• Ausschnitt 76 x 48 cm / Eckradius 10 mm</p> <p>Ausführung/Farbe:<br/><b>Inklusive Armatur IRA Festauslauf Hochdruck/Chrom</b></p>   |  <p>ZSP 181 TEBL-SET<br/>ZSP 181 TECC-SET<br/>ZSP 181 TECA-SET<br/>ZSP 181 TECH-SET<br/>ZSP 181 TETI-SET</p> | <p>528<br/>528<br/>528<br/>528<br/>528</p> |

# Spülenunterbau ab 45 cm







|  | Beschreibung  | Kurzbezeichnung   | N   |
|--|---|---|---|
|  | <p><b>Patos D-100</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken</li> <li>• 3,5" Excenter-Siebkorbventil</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beckengröße: 347 x 430 x 195 mm</li> <li>• Außenmaße: 860 x 500 mm (B x T)</li> <li>• Ausschnittmaße: 840 x 480 mm (B x T)</li> <li>• Spülenunterbau ab 45 cm</li> </ul> <p>1.) Cristadur Bronze </p> <p>2.) Cristadur Carbonium </p> <p>3.) Cristadur Magnolie </p> <p>4.) Cristadur Polaris </p> <p>5.) Cristadur Puro </p> <p>6.) Cristadur Stone </p> <p>7.) Cristadur Earth </p>     | <p><b>SCHOCK 4</b><br/>sink different!</p> <p>ZSP 107 CDBR<br/>ZSP 107 CDCA<br/>ZSP 107 CDMA<br/>ZSP 107 CDPO<br/>ZSP 107 CDPUR<br/>ZSP 107 CDST<br/>ZSP 107 CDEAR</p>  | <p>610<br/>610<br/>610<br/>610<br/>610<br/>610<br/>610</p>                            |
|  | <p><b>Mera 70</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken</li> <li>• 3,5" Excenter-Siebkorbventil inkl. Bohrung</li> <li>• Ablaufgarnitur</li> <li>• Inklusive Hahnlochbohrung</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beckengröße: 380 x 385 x 185 mm</li> <li>• Außenmaße: 700 x 510 mm +/- 1,5 % (B x T), R5</li> <li>• Ausschnittmaße: 670 x 480 mm (B x T), 4 x R5</li> <li>• Spülenunterbau ab 45 cm</li> </ul> <p>1.) Fango </p> <p>2.) Jasmin </p> <p>3.) Polar </p> <p>4.) Schiefer </p> <p>5.) Nigra </p> <p>1.) Fango </p> <p>2.) Jasmin </p> <p>3.) Polar </p> <p>4.) Schiefer </p> <p>5.) Nigra </p>   | <p><b>systemceram</b><br/>Keramik-Küchensanitär</p> <p>ZSP 154 FAR<br/>ZSP 154 JAR<br/>ZSP 154 POR<br/>ZSP 154 SCR<br/>ZSP 154 NIR</p> <p>ZSP 154 FAL<br/>ZSP 154 JAL<br/>ZSP 154 POL<br/>ZSP 154 SCL<br/>ZSP 154 NIL</p> | <p>890<br/>890<br/>890<br/>890<br/>890</p> <p>890<br/>890<br/>890<br/>890<br/>890</p> |
|  |   |   |   |
















# Spülenunterbau ab 50 cm

|                 | Beschreibung   | Kurzbezeichnung   | N   |
|-----------------|--|---|---|
|                 | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 25%;">  </div> <div style="width: 65%;"> <p><b>Athena 1 1/4 B 1D</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken</li> <li>• 3,5" Exzenter-Siebkorbventil inkl. Bohrung</li> <li>• 1 Restebecken</li> <li>• 1 Edelstahl Resteschale</li> <li>• Reversibel</li> <li>• Inklusive Hahnlochbohrung</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beckengröße: 340 x 400 x 180 mm &amp; 75 x 270 x 20 mm</li> <li>• Außenmaße: 860 x 500 mm (B x T)</li> <li>• Ausschnittmaße Einbau: 840 x 480 mm (B x T)</li> <li>• Ausschnittmaße Flächenbündig: 848 x 488 mm (B x T)</li> <li>• Spülenunterbau ab 50 cm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edelstahl poliert (Einbau)</li> <li>• Edelstahl poliert (Flächenbündig)</li> </ul> </div> <div style="width: 10%; text-align: center;">  </div> </div>  | <p>ZSP 162 E<br/>ZSP 163 E</p>  | <p>318<br/>476</p>  |
|                 | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 25%;">  </div> <div style="width: 65%;"> <p><b>Stena 50 B-CN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken</li> <li>• 3,5" Exzenter-Siebkorbventil</li> <li>• 1 Restebecken</li> <li>• 1 Edelstahl Resteschale</li> <li>• Reversibel</li> <li>• Inklusive Hahnlochbohrung</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beckengröße: 340 x 400 x 162 mm &amp; 95 x 270 x 42 mm</li> <li>• Außenmaße: 860 x 500 mm (B x T)</li> <li>• Ausschnittmaße: 840 x 480 mm (B x T)</li> <li>• Spülenunterbau ab 50 cm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edelstahl poliert</li> </ul> </div> <div style="width: 10%; text-align: center;">  </div> </div>  | <p>ZSP 165 E</p>  | <p>316</p>  |
| <p><b>N</b></p> | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 25%;">  </div> <div style="width: 65%;"> <p><b>Einbauspüle Hydros HDX 684</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken</li> <li>• Integralsiebkorb als Excenterventil 3 1/2"</li> <li>• <b>inklusive Druckknopf-Excenter</b></li> <li>• 2 Lochbohrungen</li> <li>• Reversibel</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 89,5 x 51 cm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edelstahl glatt</li> </ul> </div> <div style="width: 10%; text-align: center;">  </div> </div>  | <p>ZSP 182 E</p>  | <p>622</p>  |
|                 | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 25%;">  </div> <div style="width: 65%;"> <p><b>KeraDomo Mera 90</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken</li> <li>• 3,5 Exzenter-Siebkorbventil inkl. Bohrung</li> <li>• Ablaufgarnitur</li> <li>• Inklusive Hahnlochbohrung</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beckengröße: 410 x 385 x 185 mm</li> <li>• Außenmaße: 900 x 510 mm +/- 1,5 % (B x T), R5</li> <li>• Ausschnittmaße: 870 x 480 mm (B x T), 4 x R5</li> <li>• Spülenunterbau ab 50 cm</li> </ul> <div style="margin-top: 10px;"> <p>1.) Fango </p> <p>2.) Jasmin </p> <p>3.) Polar </p> <p>4.) Schiefer </p> <p>5.) Nigra </p> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>1.) Fango </p> <p>2.) Jasmin </p> <p>3.) Polar </p> <p>4.) Schiefer </p> <p>5.) Nigra </p> </div> </div> <div style="width: 10%; text-align: center;">  </div> </div> | <p>ZSP 130 FA<br/>ZSP 130 JA<br/>ZSP 130 PO<br/>ZSP 130 SC<br/>ZSP 130 NI</p> <p>ZSP 131 FA<br/>ZSP 131 JA<br/>ZSP 131 PO<br/>ZSP 131 SC<br/>ZSP 131 NI</p> | <p>920<br/>920<br/>920<br/>920<br/>920</p> <p>920<br/>920<br/>920<br/>920<br/>920</p> |












# Spülenunterbau ab 60 cm

|   | Beschreibung  | Kurzbezeichnung   | N          |
|---|---|---|------------|
|   |  <p><b>Stena 60 B-CN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken</li> <li>• 3,5" Excenter-Siebkorbventil</li> <li>• 1 Restebecken</li> <li>• 1 Edelstahl Resteschale</li> <li>• Reversibel, zwei Hahnlochbohrungen</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beckengröße: 340 x 400 x 169 mm &amp; 170 x 320 x 99 mm</li> <li>• Außenmaße: 980 x 500 mm (B x T)</li> <li>• Ausschnittmaße: 960 x 480 mm (B x T)</li> <li>• Spülenunterbau ab 60 cm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edelstahl poliert</li> </ul>  | ZSP 166 E   | 346        |
| N |  <p><b>Einbauspüle Maris MRX 211 G</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken</li> <li>• <b>Slim Top/Flächenbündig</b></li> <li>• Integralsiebkorb als Excenterventil 3 1/2"</li> <li>• 2 Lochbohrungen</li> <li>• Reversibel</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 x 51 cm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edelstahl glatt</li> </ul>  | ZSP 183 E   | 700        |
| N |  <p><b>Einbauspüle Galley GLN 611</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken</li> <li>• 1 1/2" Stopfenventil</li> <li>• 2 Lochbohrungen</li> <li>• Reversibel</li> <li>• <b>inklusive Rüstbrett, Tellerstaber, Sieb aus Kunststoff</b></li> <li>• <b>inklusive Armatur 650 Chrom, Hochdruck</b></li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 78 x 43,5 cm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edelstahl seidenmatt/Presswerkversion</li> </ul>   | ZSP 184 E-SET   | 378        |
| N |  <p><b>Einbauspüle Hdycos HDX 654</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken</li> <li>• 1 Restebecken</li> <li>• Integralsiebkorb als Excenterventil 3 1/2"</li> <li>• inklusive Druckknopf-Excenter</li> <li>• Abtropfschale Edelstahl</li> <li>• 2 Lochbohrungen</li> <li>• Reversibel</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 96,5 x 51 cm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edelstahl glatt</li> </ul>  | ZSP 185 E   | 820        |
|   |  <p><b>Athena 1 1/2 B</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken</li> <li>• 3,5" Excenter-Siebkorbventil inkl. Bohrung</li> <li>• 1 Restebecken</li> <li>• 1 Edelstahl Resteschale</li> <li>• Reversibel</li> <li>• inklusive Hahnlochbohrung</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beckengröße: 340 x 400 x 165 mm &amp; 170 x 275 x 90 mm</li> <li>• Außenmaß: 1000 x 500 mm</li> <li>• Ausschnittmaße Einbau: 980 x 480 mm (B x T)</li> <li>• Ausschnittmaße Flächenbündig: 988 x 488 mm (B x T)</li> <li>• Spülenunterbau ab 60 cm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edelstahl poliert (Einbau)</li> <li>• Edelstahl poliert (Flächenbündig)</li> </ul> |  <p><b>PYRAMIS</b><br/>Kitchen Inspirations</p> <p>ZSP 168 E<br/>ZSP 169 E</p> | 434<br>540 |























# Spülenunterbau ab 60 cm

|   | Beschreibung  | Kurzbezeichnung   | N  |
|---|---|---|--|
|   |  <p><b>Mono N-100 A</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken</li> <li>• 3,5" Exzenter-Siebkorbventil</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beckengröße: 514 x 358 x 180 mm</li> <li>• Außenmaße: 570 x 510 mm (B x T)</li> <li>• Ausschnittmaße: 550 x 490 mm (B x T)</li> <li>• Spülenunterbau ab 60 cm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe (Abbildungen siehe letzte Seite):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Cristadur Bronze</li> <li>2.) Cristadur Carbonium</li> <li>3.) Cristadur Magnolie</li> <li>4.) Cristadur Polaris</li> <li>5.) Cristadur Puro</li> <li>6.) Cristadur Stone</li> <li>7.) Cristadur Earth</li> </ol>    |    | <p>ZSP 160 CDBR 520</p> <p>ZSP 160 CDCA 520</p> <p>ZSP 160 CDMA 520</p> <p>ZSP 160 CDPO 520</p> <p>ZSP 160 CDPU 520</p> <p>ZSP 160 CDST 520</p> <p>ZSP 160 CDEAR 520</p> |
| N |  <p><b>Sirius SID 610</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken</li> <li>• Siebkorb mit 3 1/2 Stopfenventil</li> <li>• 1 Lochbohrung</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessung 56 x 53 cm, Becken 49 x 37 x 20 cm</li> <li>• Ausschnitt 54 x 51 cm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Blanc arctic</li> <li>Cafe creme</li> <li>Carbon</li> <li>Chocolat</li> <li>Titanium</li> </ul>   |    | <p>ZSP 186 TEBL 280</p> <p>ZSP 186 TECC 280</p> <p>ZSP 186 TECA 280</p> <p>ZSP 186 TECH 280</p> <p>ZSP 186 TETI 280</p>  |
| N |  <p><b>Sirius SID 610</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken</li> <li>• Siebkorb mit 3 1/2 Stopfenventil</li> <li>• 1 Lochbohrung</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessung 56 x 53 cm, Becken 49 x 37 x 20 cm</li> <li>• Ausschnitt 54 x 51 cm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <p><b>Inklusive Armatur IRA Festauflauf Hochdruck/Chrom</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Blanc arctic</li> <li>Cafe creme</li> <li>Carbon</li> <li>Chocolat</li> <li>Titanium</li> </ul>     |  | <p>ZSP 186 TEBL-SET 418</p> <p>ZSP 186 TECC-SET 418</p> <p>ZSP 186 TECA-SET 418</p> <p>ZSP 186 TECH-SET 418</p> <p>ZSP 186 TETI-SET 418</p>                              |
|   |  <p><b>Patos D-100 L</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken</li> <li>• 3,5" Exzenter-Siebkorbventil</li> <li>• Separater Resteausguss</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beckengröße: 478 x 430 x 195 mm</li> <li>• Außenmaße: 1000 x 500 mm (B x T)</li> <li>• Ausschnittmaße: 980 x 480 mm (B x T)</li> <li>• Spülenunterbau ab 60 cm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe (Abbildungen siehe letzte Seite):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Cristadur Bronze</li> <li>2.) Cristadur Carbonium</li> <li>3.) Cristadur Magnolie</li> <li>4.) Cristadur Polaris</li> <li>5.) Cristadur Puro</li> <li>6.) Cristadur Stone</li> <li>7.) Cristadur Earth</li> </ol>  |  | <p>ZSP 148 CDBR 722</p> <p>ZSP 148 CDCA 722</p> <p>ZSP 148 CDMA 722</p> <p>ZSP 148 CDPO 722</p> <p>ZSP 148 CDPU 722</p> <p>ZSP 148 CDST 722</p> <p>ZSP 148 CDEAR 722</p> |

























# Spülenunterbau ab 60 cm

|   | Beschreibung   | Kurzbezeichnung   | N  |
|---|--|---|--|
|   | <p><b>Formhaus D-150</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken</li> <li>• 3,5" Exzenter-Siebkorbventil</li> <li>• 1 Restebecken</li> <li>• 3,5" Siebkorbstopfenventil</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beckengröße: 360 x 430 x 190 mm &amp; 150 x 280 x 120 mm</li> <li>• Außenmaße: 900 x 500 mm (B x T)</li> <li>• Ausschnittmaße: 880 x 480 mm (B x T)</li> <li>• Spülenunterbau ab 60 cm</li> </ul> <p>1.) Cristalite+ Onyx<br/>2.) Cristalite+ Nero<br/>3.) Cristalite+ Gobi<br/>4.) Cristalite+ Croma</p>      | <p><b>ZSP 158 CLON</b><br/><b>ZSP 158 CLNE</b><br/><b>ZSP 158 CLGO</b><br/><b>ZSP 158 CLCR</b></p>  | <p>408<br/>408<br/>408<br/>408</p>                         |
| N | <p><b>Strata STG 651-86</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken</li> <li>• 1 Restebecken</li> <li>• Siebkorb als Excenterventil 3 1/2"</li> <li>• Reversibel</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessung 86 x 43,5 cm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p>   <ul style="list-style-type: none"> <li>Onyx</li> <li>Steingrau</li> <li>Glacier</li> <li>Magnolia</li> <li>Umbra</li> </ul>  | <p><b>ZSP 187 FRON</b><br/><b>ZSP 187 FRSG</b><br/><b>ZSP 187 FRGL</b><br/><b>ZSP 187 FRMA</b><br/><b>ZSP 187 FRUM</b></p>  | <p>378<br/>378<br/>378<br/>378<br/>378</p>                 |
| N | <p><b>Strata STG 651-86</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken</li> <li>• 1 Restebecken</li> <li>• Siebkorb als Excenterventil 3 1/2"</li> <li>• Reversibel</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessung 86 x 43,5 cm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <p><b>Inklusive Armatur IRA Festauslauf Hochdruck/Chrom</b></p>    <ul style="list-style-type: none"> <li>Onyx</li> <li>Steingrau</li> <li>Glacier</li> <li>Magnolia</li> <li>Umbra</li> </ul>   | <p><b>ZSP 187 FRON-SET</b><br/><b>ZSP 187 FRSG-SET</b><br/><b>ZSP 187 FRGL-SET</b><br/><b>ZSP 187 FRMA-SET</b><br/><b>ZSP 187 FRUM-SET</b></p>                              | <p>518<br/>518<br/>518<br/>518<br/>518</p>                 |
|   | <p><b>Patos D-150</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken</li> <li>• 3,5" Exzenter-Siebkorbventil</li> <li>• 1 Restebecken</li> <li>• 3,5" Siebkorbstopfenventil</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beckengröße: 344 x 430 x 195 mm &amp; 159 x 353 x 120 mm</li> <li>• Außenmaße: 1000 x 500 mm (B x T)</li> <li>• Ausschnittmaße: 980 x 480 mm (B x T)</li> <li>• Spülenunterbau ab 60 cm</li> </ul> <p>1.) Cristadur Bronze<br/>2.) Cristadur Carbonium<br/>3.) Cristadur Magnolie<br/>4.) Cristadur Polaris<br/>5.) Cristadur Puro<br/>6.) Cristadur Stone<br/>7.) Cristadur Earth</p>    | <p><b>ZSP 108 CDBR</b><br/><b>ZSP 108 CDCA</b><br/><b>ZSP 108 CDMA</b><br/><b>ZSP 108 CDPO</b><br/><b>ZSP 108 CDPU</b><br/><b>ZSP 108 CDST</b><br/><b>ZSP 108 CDEAR</b></p> | <p>776<br/>776<br/>776<br/>776<br/>776<br/>776<br/>776</p> |











# Spülenunterbau ab 60 cm

|   | Beschreibung   | Kurzbezeichnung  | N  |
|---|--|--|--|
|   | <p><b>Typos D-150</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken</li> <li>• 3,5" Exzenter-Siebkorbventil</li> <li>• 1 Restebecken</li> <li>• 3,5" Siebkorbstopfenventil</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beckengröße: 312 x 429 x 200 mm &amp; 159 x 353 x 130 mm</li> <li>• Außenmaße: 1000 x 500 mm (B x T)</li> <li>• Ausschnittmaße: 980 x 480 mm (B x T)</li> <li>• Spülenunterbau ab 60 cm</li> </ul> <p>1.) Cristalite+ Onyx </p> <p>2.) Cristalite+ Nero </p> <p>3.) Cristalite+ Gobi </p> <p>4.) Cristalite+ Croma </p>             | <p><b>ZSP 105 CLON</b></p> <p><b>ZSP 105 CLNE</b></p> <p><b>ZSP 105 CLGO</b></p> <p><b>ZSP 105 CLCR</b></p>  | <p>582</p> <p>582</p> <p>582</p> <p>582</p>            |
| N | <p><b>Basis BFG 651</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken</li> <li>• 1 Restebecken</li> <li>• Abtropfschale Edelstahl</li> <li>• Siebkorb als Excenterventil 3 1/2"</li> <li>• Reversibel</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessung 97 x 50 cm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <p>Onyx </p> <p>Steingrau </p> <p>Glacier </p> <p>Magnolia </p> <p>Umbrä </p>     | <p><b>ZSP 188 FRON</b></p> <p><b>ZSP 188 FRSG</b></p> <p><b>ZSP 188 FRGL</b></p> <p><b>ZSP 188 FRMA</b></p> <p><b>ZSP 188 FRUM</b></p>                     | <p>550</p> <p>550</p> <p>550</p> <p>550</p> <p>550</p> |
| N | <p><b>Basis BFG 651</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken</li> <li>• 1 Restebecken</li> <li>• Abtropfschale Edelstahl</li> <li>• Siebkorb als Excenterventil 3 1/2"</li> <li>• Reversibel</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessung 97 x 50 cm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <p><b>Inklusive Armatur IRA Festauslauf Hochdruck/Chrom</b></p> <p>Onyx </p> <p>Steingrau </p> <p>Glacier </p> <p>Magnolia </p> <p>Umbrä </p>    | <p><b>ZSP 188 FRON-SET</b></p> <p><b>ZSP 188 FRSG-SET</b></p> <p><b>ZSP 188 FRCA-SET</b></p> <p><b>ZSP 188 FRMA-SET</b></p> <p><b>ZSP 188 FRUM-SET</b></p> | <p>688</p> <p>688</p> <p>688</p> <p>688</p> <p>688</p> |













# Spülenunterbau 90 x 90 cm

|   | Beschreibung  | Kurzbezeichnung  | N                               |
|---|---|--|---------------------------------|
|   | <p><b>Stena 45 C-CN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken</li> <li>• 3,5" Exzenter-Siebkorbventil</li> <li>• 1 Restebecken</li> <li>• 1 Edelstahl Resteschale</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beckengröße: 340 x 418 x 162 mm</li> <li>• Außenmaße: 880 x 504 mm (B x T)</li> <li>• Ausschnittmaße: nach Schablone</li> <li>• Spülenunterbau ab 45 cm, Eckschränke ab 90 x 90 cm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edelstahl poliert</li> </ul>     | ZSP 167 E  | 378                             |
|   | <p><b>Genius C-150 A</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken</li> <li>• 3,5" Exzenter-Siebkorbventil</li> <li>• 1 Restebecken</li> <li>• 3,5" Siebkorbstopfenventil</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beckengröße: 388 x 406 x 200 mm &amp; 174 x 286 x 110 mm</li> <li>• Außenmaße: 1105 x 520 mm (B x T)</li> <li>• Ausschnittmaße: nach Schablone</li> <li>• Spülenunterbau ab 80 cm, Eckschränke ab 90 x 90 cm</li> </ul> <p>1.) Cristalite+ Onyx </p> <p>2.) Cristalite+ Nero </p> <p>3.) Cristalite+ Gobi </p> <p>4.) Cristalite+ Croma </p>    | ZSP 170 CLON<br>ZSP 170 CLNE<br>ZSP 170 CLGO<br>ZSP 170 CLCR                                     | 636<br>636<br>636<br>636        |
| N | <p><b>Maris MRG 612-E</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken</li> <li>• Siebkorb als Excenterventil 3 1/2"</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessung 96 x 50 cm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Onyx</li> <li> Steingrau</li> <li> Glacier</li> <li> Magnolia</li> <li> Umбра</li> </ul>     | ZSP 189 FRON<br>ZSP 189 FRSG<br>ZSP 189 FRGL<br>ZSP 189 FRMA<br>ZSP 189 FRUM                     | 566<br>566<br>566<br>566<br>566 |
| N | <p><b>Maris MRG 612-E</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Becken</li> <li>• Siebkorb als Excenterventil 3 1/2"</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessung 96 x 50 cm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <p><b>Inklusive Armatur IRA Festauslauf Hochdruck/Chrom</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Onyx</li> <li> Steingrau</li> <li> Glacier</li> <li> Magnolia</li> <li> Umбра</li> </ul>      | ZSP 189 FRON-SET<br>ZSP 189 FRSG-SET<br>ZSP 189 FRGL-SET<br>ZSP 189 FRMA-SET<br>ZSP 189 FRUM-SET | 704<br>704<br>704<br>704<br>704 |

# Zubehör für Einbauspülen

|          | Beschreibung   | Kurzbezeichnung                | N            |
|----------|--|--------------------------------|--------------|
|          |  <p><b>Versiegelungsklebeband</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zur Versiegelung von offenen Schnittkanten bei Arbeitsplatten (z. B. im Bereich von Einbauspülen, Kochfeldern etc.)</li> <li>Rolle: 8 m lang, 50 mm breit</li> </ul>   | <b>ZKB</b>                     | 20           |
|          |  <p><b>ZS 1</b></p> <p><b>Schlangensiphon</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wandabschluss und Raumsparventil</li> </ul>  <p><b>ZS 2</b></p> <p><b>Raumsparbogen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Länge: ca. 250 mm</li> <li>Passend für alle 1,5" Ablaufverbindungen</li> </ul>             | <b>ZS 1</b><br><br><b>ZS 2</b> | 20<br><br>16 |
|          |  <p><b>Raumspar-Syphon-Set</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rohrgeruchsverschluss, steckbar</li> <li>Mit Raumsparbogen und 3 Geräteanschlüssen</li> <li>Mit Syphon-Flachrohr</li> </ul>  <p>max. 280<br/>max. 240<br/>max. 400<br/>max. 240<br/>85 x 25 x 250<br/>ø 40 / ø 50<br/>80<br/>max. 300</p> | <b>ZS 4</b>                    | 74           |
|          |  <p><b>Stopfen für Hahnlochbohrung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Passend für alle Einbauspülen mit 35 mm Hahnlochbohrung, wenn keine Bohrungen benötigt werden (z. B. Mischbatterie ist an der Wand befestigt)</li> <li>Unterteil Kunststoff Schwarz, schraubbar</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Edelstahl poliert</li> </ul>             | <b>ZS 6</b>                    | 16           |
| <b>N</b> |  <p><b>Pflegeprodukt für Edelstahlspülen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Putzstein wasserlöslich</li> <li>Zur Grundreinigung von Edelstahl</li> <li>inklusive Reinigungsschwamm</li> <li>125 ml</li> </ul>    | <b>ZS 7</b>                    | 38           |
| <b>N</b> |  <p><b>Sink &amp; Shower Cover</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Farbe: Edelstahl</li> <li>Ø 112 mm</li> <li>zum Abdecken eines runden Ablaufs/Siebkörbchens mit einem Ø von 92 mm</li> </ul>   | <b>ZS 8</b>                    | 44           |

# Mischbatterien

|   | Beschreibung   |   | Kurz-<br>bezeichnung | N   |
|---|--|---|----------------------|-----|
| N |  <p><b>IRA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einhebelmischer mit Festauslauf</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwenkbereich: 360°</li> </ul> <p>Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verchromt</li> </ul>   |    | <b>ZMB 60 C</b>      | 184 |
| N |  <p><b>IRA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einhebelmischer mit Zugauslauf</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwenkbereich: 100°</li> </ul> <p>Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verchromt</li> </ul>  |    | <b>ZMB 61 C</b>      | 196 |
|   |  <p><b>Fino</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausführung: Hochdruck</li> <li>• Flexible Metall-Anschlusschläuche</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwenkbereich: 120°</li> <li>• Ausladung: 196 mm</li> <li>• Höhe über APL: 160 mm</li> <li>• Hahnlochbohrung: 35 mm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verchromt</li> </ul>  |    | <b>ZMB 36 C</b>      | 90  |
|   |  <p><b>Modo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausführung: Niederdruck</li> <li>• Flexible Metall-Anschlusschläuche</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwenkbereich: 120°</li> <li>• Ausladung: 210 mm</li> <li>• Höhe über APL: 166 mm</li> <li>• Hahnlochbohrung: 35 mm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verchromt</li> </ul>   |  | <b>ZMB 46 C</b>      | 180 |
|   |  <p><b>Festivo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausführung: Hochdruck</li> <li>• Herausziehbare Schlauchbrause</li> <li>• Flexible Metall-Anschlusschläuche</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwenkbereich: 120°</li> <li>• Ausladung: 205 mm</li> <li>• Höhe über APL: 185 mm</li> <li>• Hahnlochbohrung: 35 mm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verchromt</li> </ul>   |  | <b>ZMB 37 C</b>      | 174 |
|   |  <p><b>Festivo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausführung: Niederdruck</li> <li>• Herausziehbare Schlauchbrause</li> <li>• Flexible Metall-Anschlusschläuche</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwenkbereich: 120°</li> <li>• Ausladung: 205 mm</li> <li>• Höhe über APL: 185 mm</li> <li>• Hahnlochbohrung: 35 mm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verchromt</li> </ul> |  | <b>ZMB 47 C</b>      | 232 |



# Mischbatterien

|   | Beschreibung   | Kurzbezeichnung  | N                 |
|---|--|--|-------------------|
|   |  <p><b>Aria</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausführung: Hochdruck</li> <li>• Flexible Metall-Anschlusschläuche</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwenkbereich: 360°</li> <li>• Ausladung: 240 mm</li> <li>• Höhe über APL: 196 mm</li> <li>• Hahnlochbohrung: 35 mm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verchromt</li> </ul>   |  <p><b>ZMB 43 C</b></p>   | 232               |
| N |  <p><b>Neptun</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einhebelmischer mit Zugauslauf</li> <li>• montierbar für Bedienung links/rechts</li> <li>• Wandabstand von Mitte Lochbohrung mind. 60 mm</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwenkbereich: 360°</li> </ul> <p>Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verchromt</li> <li>• Bi-Color Chrom/Schwarz</li> <li>• Bi-Color Chrom/Weiß</li> </ul>                          |  <p><b>ZMB 59 C</b><br/><b>ZMB 59 CS</b><br/><b>ZMB 59 CW</b></p> | 454<br>454<br>454 |
|   |  <p><b>Armonica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausführung: Hochdruck</li> <li>• Flexible Metall-Anschlusschläuche</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwenkbereich: 360°</li> <li>• Ausladung: 201 mm</li> <li>• Höhe über APL: 269 mm</li> <li>• Hahnlochbohrung: 35 mm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verchromt</li> </ul>  |  <p><b>ZMB 42 C</b></p>   | 196               |
|   |  <p><b>ARK 915</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausführung: Hochdruck</li> <li>• Flexible Metall-Anschlusschläuche</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwenkbereich: 360°</li> <li>• Ausladung: 193 mm</li> <li>• Höhe über APL: 351 mm</li> <li>• Hahnlochbohrung: 35 mm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verchromt</li> </ul>  |  <p><b>ZMB 55 C</b></p>   | 202               |
|   |  <p><b>Cresento Basic</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausführung: Hochdruck</li> <li>• Pull-down-Brausekopf</li> <li>• Flexible Metall-Anschlusschläuche</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwenkbereich: 360°</li> <li>• Ausladung: 225 mm</li> <li>• Höhe über APL: 486 mm</li> <li>• Hahnlochbohrung: 35 mm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verchromt</li> </ul>                 |  <p><b>ZMB 50 C</b></p>   | 322               |
|   |  <p><b>Contralto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausführung: Hochdruck</li> <li>• Flexible Metall-Anschlusschläuche</li> <li>• Unterfenster-Montage (Mindesthöhe: 83 mm)</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwenkbereich: 360°</li> <li>• Ausladung: 186 mm</li> <li>• Höhe über APL: 337 mm</li> <li>• Hahnlochbohrung: 35 mm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verchromt</li> </ul> | <p><b>ZMB 56 C</b></p>   | 310               |